

Z-175-M...

Tournevis isolés 1000V pour vis Pozidriv®

OUTILS ISOLÉS



LAME DÉCOLLETÉE POUR QUE LA PROTECTION ISOLANTE N'ENTRAÎNE PAS DE SURÉPAISSEUR. LES LAMES SONT CONÇUES POUR ACCÉDER AUX ENDROITS LES PLUS RESTREINTS, SANS RISQUE D'ENDOMMAGER L'ISOLANT, POUR DES INTERVENTIONS EN TOUTE SÉCURITÉ.

Description

Lame finition brunie.


Produit conforme aux normes

CEI 60900

NF ISO 2380-1

NF ISO 2380-2

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : Z-175-M0

Référence commerciale	Z-175-M0	L (mm)	165
Poids (g)	50	C (mm)	13
I (mm)	75	d (mm)	4
D (mm)	19	Empreinte	N°0
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : Z-175-M1

Référence commerciale	Z-175-M1	L (mm)	200
Poids (g)	60	C (mm)	13
I (mm)	100	d (mm)	5
D (mm)	23	Empreinte	N°1
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : Z-175-M2

Référence commerciale	Z-175-M2	L (mm)	235
Poids (g)	80	C (mm)	15
I (mm)	125	d (mm)	6
D (mm)	25	Empreinte	N°2
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : Z-175-M3

Référence commerciale	Z-175-M3	L (mm)	270
Poids (g)	140	C (mm)	15
I (mm)	150	d (mm)	8
D (mm)	28	Empreinte	N°3
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne




Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)