PROLINE TRANSFORMABLE 2 PLANS

La polyvalence au meilleur prix

L'échelle Proline transformable 2 plans en aluminium dispose d'une embase stabilisatrice et d'articulations en taule acier garantissant stabilité et résistance. Avec des modèles de 2x7 à 2x10 échelons elle permet une hauteur d'accès pouvant aller jusquà 5m72 et 4 positions d'utilisation. Elle est conforme à la norme EN 131, au décret 96333 et au label GS.











- ► Ultra légère pour un confort maximum
- ▶ 4 utilisations possibles
- ► Excellente prise en mains avec montants rectangulaires striés épaisseur : 22mm

SÉCURITÉ ET RÉSISTANCE

- ► Sabots rentrants crantés antidérapants
- ► Embase élargie pour une meilleure stabilité
- ► Échelons de 30x30 sertis laminés striés
- ▶ Blocage de sécurité des plans coulissants
- ▶ Articulation acier haute résistance 2,5mm protection époxy haute tenue contre la corrosion
- ► Glissière en alu extrudée

STABILITÉ

- Parfaite stabilité avec la base rapportée
- ▶ Base rapportée, très stable. Ecartement identique à une base évasée

UTILISATION

▶ Peut s'utiliser sur sols plats ou en escalier

PRINCIPAUX ATOUTS

- ▶ Les transformables de cette gamme peuvent s'utiliser aussi bien sur sol plat qu'en escalier
- Les articulations en tôle emboutie sont prises dans les montants et l'échelon et forment une liaison très résistante

Caractéristiques produit						
Usage	Régulier					
Utilisation	Sol plat et dénivelé					
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	5,72					
Matière	Aluminium					
Charge maxi (kg)	150					
Garantie (ans)	2					
Normes	EN 131					
Décret	96333					
Label GS //						

Ref.	H hors tout (m)	H déployée (m)	Nb marches/ échelons	Poids (kg)	Larg. stab. déployés (m)	Empattement	Section	H accès max (m)	Gencod
11242707	2	3,16	2x7	8,6	0,71	1,49	56/66	4,04	3178740188450
11242708	2,28	3,72	2x8	9,1	0,81	1,72	56/66	4,6	3178740188467
11242709	2,56	4,28	2x9	11,8	0,91	1,9	56/66	5,16	3178740188474
11242710	2,84	4,84	2x10	15,1	0,91	2,11	66/79,5	5,72	3178740188481





